PRZENOŚNIK TAŚMOWY
CONVEYOR BELT

SunKid 3000 1996 - 2016

SunKid
we move. you smile.

TÜV AUSTRIA
CERTIFIED
EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2008+A1:2011
EN 1090-3:2008
CERTIFICATE NO. 0408-CPR-TA0934/1
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Spełnia najwyższe wyzwania!

For the highest demands!

Wiedzę można zdobyć. Ale na kompetencje trzeba sobie zapracować- codzienną pracą. Ponad 100 letnia historia firmy Sunkid udowadnia, że nie są to tylko puste słowa. Nasi klienci nas za to szanują.

Sunkid przenośnik taśmowy. Produkt oryginalny od roku 1996.

Dzięki doskonałej i praktycznej znajomości wszystkich składowych procesów łańcucha produkcyjnego i zebraniu produkcji pod jednym dachem staliśmy się światowym liderem w branży przenośników taśmowych. I to w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Projektowanie, konstrukcja, produkcja i wykańczanie- wszystkie te procesy realizowane są w jednym zakładzie. Oznacza to, że nasi klienci od pierwszych konsultacji technicznych aż do odbioru technicznego obsługiwani są przez JEDNEGO konsultanta prowadzącego ich projekt. Filozofia taka kontynuowana jest również w ramach obsługi posprzedażowej.
Dzięki naszym 45 przedstawicielom dystrybucyjnym i handlowym, naszym 6 spółkom córkom, trzem zakładom produkcyjnym znaleźć nas można na całym świecie. Wszędzie oferujemy równie wysoką jakość obsługi.

Knowledge can be gained. Competence must be earned - on a daily basis. We at Sunkid are aware of this fact and how important it is to our customers, both now and throughout the 100-year history of our company.

The Sunkid conveyor belt. The Original since 1996.

What makes us the worldwide market leader in the area of the conveyor belt is competence and the ability to combine all the processes of the production chain under one roof. Both planning and design as well as production and finishing are located on the same site. What this means for our valued customers is ONE contact from the very first meeting to the handing over of the keys. This relationship is continued throughout our after sales service and maintenance.
With the help of 45 sales and service partners worldwide, our six subsidiaries and three production sites we can offer an onsite service of the highest standard and on a global level.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

- Początkujący narciarze/ snowbordziści, szkółki narciarskie, stoki dla początkujących
- Rozwiązania logistyczne na terenach narciarskich (zimowe i letnie)
- Zastąpienie istniejących wyciągów orczykowych
- Zastosowania inne niż narciarskie (trasy zjazdowe saneczkarskie, inne jak snowtubing, inne modne sporty,...)
- Hale zimowe zamknięte
- Skocznie narciarskie
- Imprezy okolicznościowe
- itd.

FIELDS OF APPLICATION

- *Beginners skiing/snowboarding, ski school area, beginners' slopes*
- *Logistical solutions in ski resorts (winter as well as summer)*
- *Replacement of existing lifts*
- *Non-skiing (Snowtubing, sledging, trend sports equipment, ...)*
- *Indoor Halls*
- *Ski jumps*
- *Events*
- *etc.*

PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Doskonałe rozwiązanie na 365 dni w roku!
The right solution – 365 days of the year!

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

- Sezon letni (zjazdy na dętkach w lecie, trasy rowerowe, bikeboard, gokarty, saneczki, zibob, i inne)
- Pola golfowe
- Trasy suche
- Miejski transport osobowy
- Taśmociągi w parkach wodnych i rozrywki, zjazdów wdospadowych,
- Środek do transportu materiałów
- Środek transportu osób niepełnosprawnych
- itd.

FIELDS OF APPLICATION

- *Summer applications (Summertubing, bikes, bikeboards, karts, sledges, Zibob, etc.)*
- *Golf courts*
- *Passenger transport in urban applications*
- *Dry slopes*
- *Conveyor belts for whitewater parks, attractions parks, Flume Rides*
- *Material transport*
- *Handicapped people transport*
- *etc.*

Do maks. 2.500 osób/godz. *Up to 2,500 people per hour*

Maksymalna długość do 400 m!

Length of up to 400m!

Maks. nachylenie terenu do 25 % *Gradient of up to 25%*

Szerokość taśmociągu do 1200 mm *Conveyor belt width of up to 1,200 mm*

Możliwość korzystania przez cały rok *All year-round applications*

Możliwość wysiadania z boku *Side exits*

PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Rodzaje powierzchni taśmy
Conveyor belt surfaces

POWIERZCHNIA TAŚMY BLUE EYE CONTINUOUS BELT SURFACE BLUE EYE



POWIERZCHNIA TAŚMY RUFFTOP CONTINUOUS BELT SURFACE RUFFTOP

Blue Eye & Rufftop

Dostępne cztery szerokości taśmy!

Four selectable belt widths!

UKŁAD SEGMENTOWY CHAIN



PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Napęd, wyjście i stacja przewojowa
Drive, Exit and Deflection

NAPĘD DRIVE

Prędkość do 1,2m/s regulowana płynnie!
Speeds up to 1.2 m/s; variable adjustment.

Bęben napędowy powlekany gumą
Opcja Jumbo: Ø 600 mm
Rubberized drive drum
Option: Jumbo ø 600 mm

Wałek odginający
Deflection roller

Opcja: Obracające się szczotki czyszczące
Option: Rotating Cleaning Brush



Terminal z przyciskiem uruchamiającym, wyłącznikiem awaryjnym i układem diagnostycznym
Terminal with start, emergency stop and diagnostic system

Klapa awaryjna
Emergency flap

Fotokomórka
Photoelectric safety switch

Klapa bezpieczeństwa
Safety flap

Jednostka napędowa otwierana
Liftable drive unit

Otwierane osłony metalowe
Swing-out metal cover

Opcja: Obracające się szczotki czyszczące
Option: Rotating Cleaning Brush

OBSZAR WYJŚCIOWY EXIT

Standardowe wyjście z przodu
Standard front exit



Możliwość wysiadania z boku
Side exit

OPATENTOWANE!
Patented!

Poręcz
Handrail

Brama bezpieczeństwa
Security gate

Wyjście kombi
Combined exit

Poręcz
Handrail



AKTYWNA HYDRAULICZNA STACJA JUMBO (OPCJONALNA) ACTIVE HYDRAULIC DEFLECTOR JUMBO (OPTIONAL)

Długość odcinkowa Mammut do 2,5m!
Tension take-up of the Mammut unit up to 2.5 m!



Pokrywy metalowe
Metal covers

Pompa
Hydraulic pump

Kąt nachylenia regulowany płynnie
Inclination angle continuously adjustable

Siłownik hydrauliczny (długość odcinka naciągania 1m)
Hydraulic cylinder (tension take-up 1m)

Blacha zabezpieczająca (wyjmowana)
Metal pressure plate (removable)

PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Segment środkowy
Middle segment

SEGMENT ŚRODKOWY TYPU FLEX MIDDLE SEGMENT TYPE FLEX





SEGMENT ŚRODKOWY TYPU G MIDDLE SEGMENT TYPE G





POKRYWA BOCZNA SIDE COVER



PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Tunele Sunkid
Sunkid Galleries

Na całym świecie działa ponad 20.000 metrów tuneli Sunkid!

Nearly 12.43 miles (20,000 meters) of Sunkid Galleries installed worldwide.

JEDEN TUNEL, A TYLE MOŻLIWOŚCI

Elementy fotowoltaiczne, panele drewniane wysokiej jakości, osłonięte obszary wejściowe i wyjściowe i wiele innych zalet... Liczne indywidualne możliwości wyposażenia tuneli wjazdowych umożliwiają ich dopasowanie do życzeń każdego klienta i uzyskanie optymalnych rozwiązań dla każdego celu zastosowania.

ONE GALLERY - MANY OPTIONS

Energy-saving photovoltaic solar panels, quality wood frames, secured entry and exit areas, and, and, and ... The numerous additional equipment options for our galleries allow for individual customer specification and create optimized solutions for any application.





PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Tunele Sunkid
Sunkid Galleries

Tunel i taśmociąg z jednej ręki!

Gallery & belt from one single source!

Tunel EVOLUS *Gallery EVOLUS*

Tunel EVOLUS z obudową drewnianą *Gallery EVOLUS with wood frame*

Tunel VARIOS *Gallery VARIOS*

Tunel DUPLEX *Gallery DUPLEX*

Tunel EVOLUS z modułami fotowoltaicznymi *Gallery EVOLUS with photovoltaic panels*

we move. you smile.

V16- zmiany, różnice i błędy druku zastrzeżone. *Subject to changes, deviations and misprints.*

Sunkid GmbH
A- 6460 Imst / Tirol
Industriezone 39
T: +43.5412.68 131
F: +43.5412.68 132
E: info@sunkidworld.com

www.sunkidworld.com

TÜV AUSTRIA
CERTIFIED
EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2008+A1:2011
EN 1090-3:2008
CERTIFICATE NO. 0408-CPR-TA0934/1
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH